

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Ленинградской области

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Ленинградской области в Волховском, Лодейнопольском и
Подпорожском районах
187400, Ленинградская обл., г. Волхов, Волховский пр., д. 28
тел./факс: 8 (81363) 239-94 E-mail: volhov@47.rospotrebnadzor.ru

"16" августа 2021 г. 14 час. 00 мин. № 134

(дата и время составления акта)

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Ленинградской области в Волховском, Лодейнопольском и Подпорожском
районах
187400, Ленинградская обл., г. Волхов, Волховский пр., д. 28
(место составления акта)

Акт выездной проверки (плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением Руководителя Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Ленинградской области О.А.Историк № 47-01-18/21 от 26.07.2021 г.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о
проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных)
мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного санитарно-
эпидемиологического контроля (надзора)

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым
реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля
(надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

- Логиновой Ириной Сергеевной - Врио начальника территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Ленинградской области в Волховском, Лодейнопольском и Подпорожском
районах (руководитель группы);
- Денисюк Евгения Игоревна – главный специалист-эксперт территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Волховском, Лодейнопольском и
Подпорожском районах

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе
руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При
замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор
(инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты: не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)

эксперты (экспертные организации):

- 1) филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Ленинградской области в Волховском районе» (аттестат аккредитации №

RA.RU.710026, аттестат об аккредитации РОСС RU 0001.510385 от 30.12.2016 г., выданные Федеральной службой по аккредитации (Росаккредитация) в составе: Малина Леонида Исааковича – врача по общей гигиене.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

Ленинградского областного государственного стационарного бюджетного учреждения социального обслуживания «Лодейнопольский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов» (далее – ЛОГБУ «Лодейнопольский специальный ДИ»)

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

187700, Ленинградская область, г. Лодейное Поле, Ленинградское шоссе, д. 71

187700, Ленинградская область, г. Лодейное Поле, Ленинградское шоссе, ул. Талалихина, д. 20.

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица:

ЛОГБУ «Лодейнопольский специальный ДИ»

ИНН 4709003136 КПП 471101001

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с "28" июля 2021 г., 09 час. 00 мин.

по "10" августа 2021 г., 18 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось на основании п. 13 ст. 65 Федеральный закон "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" от 31.07.2020 N 248-ФЗ в связи с тем, что срок осуществления экспертиз или испытаний превышает срок проведения контрольного (надзорного) мероприятия, на основании мотивированного представления должностного лица

с "10" августа 2021 г., 09 час. 00 мин.

по "16" августа 2021 г., 09 час. 00 мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

04 августа 2021 года с 10 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. – 4 часа 00 мин.

04 августа 2021 года с 14 час. 15 мин. до 15 час. 30 мин. – 1 час 15 минут

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

04 августа 2021 года с 10 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. – 4 часа 00 мин.

04 августа 2021 года с 14 час. 15 мин. до 15 час. 30 мин. – 1 час 15 минут

по месту ЛОГБУ «Лодейнопольский специальный ДИ»

187700, Ленинградская область, г. Лодейное Поле, Ленинградское шоссе, д. 71

187700, Ленинградская область, г. Лодейное Поле, Ленинградское шоссе, ул. Талалихина, д. 20.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен: Акт проверки

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

5) истребование документов

в следующие сроки:

04 августа 2021 года с 10 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. – 4 часа 00 мин.

по месту ЛОГБУ «Лодейнопольский специальный ДИ»

187700, Ленинградская область, г. Лодейное Поле, Ленинградское шоссе, д. 71

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

по результатам которого составлен: письменные объяснения

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

6) отбор проб (образцов)

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

04 августа 2021 года с 10 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. – 4 часа 00 мин.

04 августа 2021 года с 14 час. 15 мин. до 15 час. 30 мин. – 1 час 15 минут

по месту ЛОГБУ «Лодейнопольский специальный ДИ»

187700, Ленинградская область, г. Лодейное Поле, Ленинградское шоссе, д. 71

187700, Ленинградская область, г. Лодейное Поле, Ленинградское шоссе, ул. Талалихина, д. 20.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлены: протоколы отбора проб

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

8) испытание

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с 04 августа 2021 года 19 час. 30 мин.

по 12 августа 2021 г. 17 час. 00 мин.

по месту - Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области в Волховском, Лодейнопольском и Подпорожском районах», 187400, Ленинградская область, г. Волхов, пр-кт Волховский, д. 28

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

по результатам которого составлен:

Протокол лабораторных испытаний (исследований) № 2323 от 11 августа 2021 года

Протокол лабораторных испытаний (исследований) № 2325 от 11 августа 2021 года

Протокол лабораторных испытаний (исследований) № 2326 от 11 августа 2021 года
Протокол лабораторных испытаний (исследований) № 2327 от 11 августа 2021 года
Протокол лабораторных испытаний (исследований) № 2328 от 11 августа 2021 года
Протокол лабораторных испытаний (исследований) № 2329 от 11 августа 2021 года
Протокол лабораторных испытаний (исследований) № 2330 от 11 августа 2021 года
Протокол лабораторных испытаний (исследований) № 2331 от 11 августа 2021 года
Протокол лабораторных испытаний (исследований) № 2332 от 11 августа 2021 года
Протокол лабораторных испытаний (исследований) № 2333 от 11 августа 2021 года
Протокол лабораторных испытаний (исследований) № 2334 от 06 августа 2021 года
Протокол лабораторных испытаний (исследований) № 2336 от 11 августа 2021 года
Протокол лабораторных исследований № 18954 от 05.08.2021 года
Протокол лабораторных исследований № 18958 от 05.08.2021 года

10) экспертиза

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с 04 августа 2021 года 19 час. 30 мин.

по 10 августа 2021 г. 17 час. 00 мин.

по месту - Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области в Волховском, Лодейнопольском и Подпорожском районах», 187400, Ленинградская область, г. Волхов, пр-кт Волховский, д. 28

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

по результатам которого составлен:

Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологического обследования № 39.111.2.1.21.08.02. от 06.08.2021 г.

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:
1. Лицензия на медицинскую деятельность от 19.05.2020г. № ЛО-47-01-002301.
 2. Договор с ГКП «Леноблводоканал» на холодное водоснабжение и водоотведение от 13.12.2020г.
 3. Контракт с АО «ЛОТЭЖ» на теплоснабжение и горячее водоснабжение от 07.02.2021г.
 4. Контракт с региональным оператором по обращению с отходами от 02.02.2021г.
 5. Контракт от 11.05.2021г. с ООО «Станция дезинфекции» на проведение дератизации и дезинсекции помещений с актом сдачи-приёмки услуг от 31.05.2021г.
 6. Контракт от 26.01.2021г. с ООО «АСК Рециклинг» от 26.01.2021г. на обработку и дезинфекцию помещений по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции с актами выполнения работ.
 7. Программа производственного контроля с применением принципов ХАССП от 05.07.2021г.
 8. Личные медицинские книжки персонала организации.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник)

11. По результатам выездной проверки установлено:

Ленинградское областное государственное стационарное бюджетное учреждение социального обслуживания «Лодейнопольский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов» (далее – ЛОГБУ «Лодейнопольский специальный ДИ») является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основании Лицензии на осуществление медицинской деятельности от 19.05.2020г. № ЛО-47-01-002301, выданной Комитетом по здравоохранению Ленинградской области, срок действия – бессрочно.

Предметом деятельности ЛОГБУ «Лодейнопольский специальный ДИ» является осуществление социального обслуживания в стационарной форме совершеннолетних граждан, не страдающих психическими расстройствами, а также граждан пожилого возраста, имеющих нарушения интеллектуально-монестических функций на уровне деменции, без выраженного психомоторного беспокойства и длительных или рецидивирующих изменений состояния сознания, имеющих индивидуальную программу предоставления социальных услуг.

ИНН 4709003136, КПП 471101001 ОГРН 1024701532954

Юридический адрес: 187700, Ленинградская область, г. Лодейное Поле, Ленинградское шоссе, д. 71.

Фактический адрес:

- 187700, Ленинградская область, г. Лодейное Поле, Ленинградское шоссе, д. 71;
- 187700, Ленинградская область, г. Лодейное Поле, ул. Талалихина, д. 20.

Директор ЛОГБУ «Лодейнопольский специальный ДИ» Лопинова Анжелла Изотовна. Телефон – 8 (81364) 2-15-17.

Организация располагается по двум адресам – Ленинградское шоссе, д. 71 и ул. Талалихина, д. 20.

ЛОГБУ «Лодейнопольский специальный ДИ» по адресу: 187700, Ленинградская область, г. Лодейное Поле, Ленинградское шоссе, д. 71.

ЛОГБУ «Лодейнопольский специальный ДИ» расположен в здании, состоящем из двух блоков в два и три этажа, соединенных между собой крытым переходом. Год постройки – 1965.

Вход в здание оборудован пандусом для лиц с ограниченными возможностями.

В трёхэтажном здании расположены администрация, медицинская часть, два отделения милосердия, отделение активного долголетия пищеблок; в двухэтажном - геронто-психиатрическое отделение.

Территория земельного участка имеет ограждение по периметру, озеленена.

Предусмотрено вечернее искусственное освещение. Выделено место для парковки и стоянки автотранспорта. Имеется вывеска Учреждения. Территория организации зонирована с выделением зоны отдыха с установкой временного туалета.

Холодное водоснабжение, водоотведение – централизованное, от городских сетей.

Горячее водоснабжение и теплоснабжение – от городских сетей (модульная котельная).

Все инженерные коммуникации находятся в исправном состоянии.

Вентиляция во всех помещениях - естественная, через окна, фрамуги и вентиляционные каналы в стенах. График проветривания помещений составлен.

Освещение - естественное и искусственное (светодиодные и люминесцентные лампы).

Светильники общего освещения размещаются на потолке, со сплошными (закрытыми) рассеивателями. Лампы чистые. Замена перегоревших ламп осуществляется по мере необходимости, запас ламп имеется. В помещении читального зала осуществляется замена потолочных светильников общего освещения. Хранение перегоревших ламп осуществляется в отдельном специально выделенном помещении с последующим вывозом и утилизацией согласно договору со специализированной организацией.

Расчетная вместимость ЛОГБУ «Лодейнопольский специальный ДИ» - 350 человек.

В составе организации имеются 4-е отделения, медицинский блок пищеблок, прачечная, библиотека с читальным залом, кинозал на 150 мест, санитарно-бытовые помещения для работников организации, хозяйственные помещения. Также имеются приемно-карантинное отделение и изолятор, в которые переводятся проживающие из отделений при появлении признаков инфекционных заболеваний.

На момент проведения проверки в организации постоянно находятся 276 человек проживающих (в т.ч. в основном здании – 249) Персонал организации - 238 человек.

На 04.08.2021г. функционируют 9-ть отделений, из них:

- геронто-психиатрическое отделение № 1 (ГПО № 1);
- отделение милосердия № 1 (ОМ № 1) – больничное, колясочное, гериатрическое;;
- отделение милосердия № 2 (ОМ № 2) – отделение № 5, отделение № 6;
- отделение активного долголетия (ОАД) – отделение № 7, отделение № 8, отделение № 9.

Для сбора и временного хранения твердых отходов оборудована контейнерная площадка с твёрдым покрытием, ограждением и установкой 4-х контейнеров.

В отделениях для проживания имеются спальные комнаты, оборудованные кроватями, тумбочками, стульями, встроенными шкафами и раковинами. Согласно проекту в различных отделениях предусмотрены палаты вместимостью от одной до 3-х коек с проживанием от одного до трёх человек, кроме геронто-психиатрического отделения (до 6-ти коек). Жилые помещения предусмотрены по коридорной системе. В отделениях предусмотрены буфетные комнаты, оборудованные стеллажами и трёх-гнездными мойками для мытья посуды, раковинами для мытья рук.

В изоляторе и приёмно карантинном отделении предусмотрены по две палаты. В приёмно-карантинном отделении оборудована буфетная.

В зданиях организации установлены лифты.

В помещениях двухэтажного корпуса отмечаются нарушения целостности отделки (отваливающаяся штукатурка у дверных проёмов, трещины стен, дефекты плитки на стенах и т.п.), что не позволяет осуществить качественную влажную уборку с использованием моющих и дезинфицирующих средств и не соответствует требованиям п.9.21. СП 2.1.3678-20 Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ и оказание услуг» (далее – СП 2.1.3678-20).

Санитарные узлы оборудованы кабинками с закрывающимися дверями и умывальниками.

Однако, в туалете отделения милосердия № 1 в одном из туалетов отсутствует раковина для мытья рук, что не соответствует требованиям п. 9.25. СП 2.1.3678-20. В части туалетов на унитазах отсутствуют сиденья, в туалетах отсутствуют полотенцесушители, что не соответствует требованиям п. 9.25. СП 2.1.3678-20.

В душевых не предусмотрены вешалки и полочки для умывальных принадлежностей, полотенце и личных одежды, что не соответствует требованиям п. 9.25. СП 2.1.3678-20.

Уборочный инвентарь промаркирован, для его хранения оборудованы отдельные помещения или шкафы, уборочный инвентарь для туалетов хранится отдельно.

В организации предусмотрена прачечная для стирки белья и личных вещей (расположена в отдельном здании), в которой предусмотрены помещения для грязного и чистого белья, гладильня с обеспечением поточности движения грязного и чистого белья. В помещениях отмечаются сколы отделки стен и потолка, что не соответствует требованиям п. 9.21. СП 2.1.3678-20.

Имеется парикмахерская для оказания услуг проживающим.

В организации предусмотрены кладовые со стеллажами для хранения грязного и чистого белья, моющих и дезинфицирующих средств.

В организации предусмотрено 5-разовое питание за счёт собственного пищеблока, расположенного на первом этаже здания. В отделениях предусмотрены буфеты-раздаточные, оборудованные стеллажами и трех-гнездными ваннами для мытья посуды, раковинами для мытья рук. Пища в отделения доставляется в ведрах с крышками. Из 249 человек проживающих основного здания в столовой питаются 74 человека, остальные питаются в отделениях.

Питьевой режим организован с использованием графинов с кипячённой водой и одноразовой посуды, соответствующие журналы ведутся в отделениях.

В организации имеются графики ежедневной и генеральной уборки (раз в месяц), кварцевания помещений. Для проведения уборки имеются моющие и дезинфицирующие средства в достаточном количестве. В случае необходимости для обработки постельных принадлежностей в составе организации предусмотрена дезкамера.

В помещениях организации окна оборудованы противомоскитными сетками. Однако, в отделении с деревянными окнами (двухэтажный корпус) указанные сетки на части окон отсутствуют, что является нарушением требований п. 9.42. СП 2.1.3678-20.

Еженедельно осуществляется купание проживающих в душе со сменой белья. Раз в неделю проводится осмотр проживающих на педикулёз и чесотку с отметкой в журнале.

Работники организации обеспечены спецодеждой, масками и перчатками.

Пищеблок ЛОГБУ «Лодейнопольский ДИ» осуществляет 5-ти разовое питание (завтрак, обед, полдник, ужин, выдача кефира перед сном). 74 человека питаются в общей столовой, остальные – по отделениям. Пищеблок занимает часть помещений первого этажа здания интерната, работа осуществляется на продовольственном сырье.

Подводка холодной и горячей воды через смесители осуществлена ко всем раковинам и моечным ваннам пищеблока. Все инженерные коммуникации находятся в рабочем состоянии.

Согласно протоколам лабораторных исследований ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области в Волховском, Лодейнопольском и Подпорожском районах» за 2020-21гг. питьевая вода соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по определяемым микробиологическим показателям.

Освещение - естественное (оконные проемы) и искусственное (люминесцентные лампы, лампы накаливания). Осветительные приборы имеют защитную арматуру. Протоколы лабораторных исследований параметров освещенности на рабочих местах работников пищеблока не представлены, что не позволяет оценить безопасность для здоровья работников осуществляемых ими работ и является нарушением п. 2.15. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее – СП 2.3/2.4.3590-20).

Вентиляция естественная через окна и механическая (вытяжная) над оборудованием варочного участка в виде зонтов, в помещениях для мойки посуды. Протоколы лабораторных исследований параметров микроклимата на рабочих местах работников пищеблока не представлены, что не позволяет оценить соответствие условий труда требованиям п. 2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 3.3. СП 1.1.1058-01.

Набор помещений пищеблока и оборудование:

1. Помещение для тары.
2. Холодильная камера – стеллажи, подтоварники.
3. Кладовая сухих продуктов №1 – стеллажи, подтоварники.
4. Кладовая сухих продуктов №2 – стеллажи, подтоварники.
5. Холодильная камера для молочных продуктов – подтоварники, стеллажи.
6. Кладовая для масло-жировых продуктов – холодильники – 2 ед.
7. Кладовая для консервов – морозильник для рыбы, морозильник для курицы, подтоварники стеллажи.

8. Морозильная камера для мяса – стеллажи, крюки для мяса.
9. Овощехранилище – подтоварники.
10. Загрузочная – подтоварники, столы, весы.
11. Овощной цех – подтоварники, производственная ванна для овощей, стол «Овощи сырые», картофелечистка, разделочные ножи и доски с соответствующей маркировкой.
12. Хлебный цех – стол для хлеба, разделочный нож и доска с соответствующей маркировкой, стеллажи для хлеба.
13. Кладовая дневного запаса продуктов – холодильник, стеллажи, подтоварники.
14. Моечная кухонной посуды – моечная ванна 3-х секционная, стол для моющих средств, стеллажи для посуды.
15. Мясо-рыбный цех – разрубочная колода, производственные ванны для мяса и для рыбы – 2 ед., электромясорубки – 2 ед., стол «Сырое мясо», стол «Сырая рыба», овощепротирочная машина, разделочные ножи и доски с соответствующей маркировкой.
16. Овощной цех обработки варёных овощей.
17. Цех мучных изделий – тестомесильная машина, протирочная машина для творога, производственный стол, духовой шкаф.
18. Горячий цех, разделенный на зоны:
 - зона готовой продукции - производственные столы для готовой продукции – 2 ед., разделочные ножи и доски с соответствующей маркировкой, весы для готовой продукции, раковина для мытья рук персонала.
 - варочный участок - электроплиты (2 ед.), электросковорода – 2 ед., духовой шкаф, жарочный шкаф, котел для кипячения воды – 2 ед.
19. Моечная столовой посуды – моечная ванна 3-х секционная, стеллажи для посуды.
20. Помещения для персонала: раздевалка, комната питания, оснащенные шкафами для уличной одежды, шкафами для рабочей одежды, столами, стульями; душ, туалет.
21. Обеденный зал на 100 мест.

Все кладовые для хранения сырья и пищевых продуктов оснащены гигрометрами.

Отделка помещений:

- полы во всех помещениях пищеблока – плитка;
- стены во всех помещениях пищеблока – плитка на всю высоту стен;
- потолки во всех помещениях пищеблока – водоэмульсионная окраска.

Во всех помещениях пищеблока имеются видимые дефекты (на стенах и потолке дефекты плитки в мясной камере, кладовой масло-жировых продуктов, кладовой сухих продуктов № 2, следы протечек на потолке в моечной кухонной посуды, дефекты отделки потолка в кулинарном цехе (дыры), дефекты плитки пола в горячем цехе, дефекты отделки стен, пола, потолка (трещины, механические повреждения, нарушения целостности) в помещениях для хранения овощей и т.п.), что является нарушением п.2.16. СанПиН 2.3/2.4.3500-20.

Для контроля температурного режима в кладовых хранения сухих продуктов, холодильном оборудовании (холодильных камерах, холодильниках, морозильниках) имеются гигрометры. Контроль за соблюдением температурного режима осуществляется с регистрацией в журналах. В то же время, в кладовой для хранения овощей температура воздуха составляет 24⁰С, что не соответствует требованиям п. 3.8. СанПиН 2.3/2.4.3590-20,

В мясо-рыбном цехе осуществляется первичная обработка рыбы и мяса и куры. Имеются производственные ванны для рыбы и мяса, куры – 2 ед., производственные столы – 3 ед., электромясорубка – 2 ед., разделочный инвентарь (ножи, доски) с соответствующей маркировкой.

В овощном цехе осуществляется первичная обработка овощей. Имеется производственная ванна для овощей, производственный стол, картофелечистка, разделочный инвентарь (ножи, доски) с соответствующей маркировкой.

Приготовление салатов из сырых овощей не проводится. Приготовление салатов из вареных овощей осуществляется в отдельном цехе.

На пищеблоке выделено отдельное место для обработки яиц, имеется в наличии 4-хгнездная промаркированная ёмкость и инструкция по обработке яиц.

Обработка готовой продукции проводится в зоне готовой продукции в составе горячего цеха, оснащенной производственными столами (2 ед.), разделочным инвентарем с соответствующей маркировкой, весами для готовой продукции, имеется раковина для мытья рук персонала.

Для приготовления картофельного пюре используется овощепротирачная машина.

Приготовление мучных изделий проводится в отдельном цехе, для чего имеется тестомесильная машина, протирачная машина для творога, производственный стол, стеллаж.

Мытье кухонной посуды осуществляется в моечной для кухонной посуды, оснащенной 3-х гнездной ванной, стеллажами для посуды, столом для моющих средств. Инструкции по правилам обработки посуды, ветоши, уборочного инвентаря с указанием концентраций и объёмов применяемых моющих и дезинфицирующих средств имеются.

Мытье столовой посуды осуществляется в моечной для столовой посуды, где имеется 3-хгнездная ванна, стеллажи для посуды. Инструкции по правилам обработки посуды, ветоши, уборочного инвентаря с указанием концентраций и объёмов применяемых моющих и дезинфицирующих средств имеются.

Пищеблок обеспечен столовой посудой и промаркированной кухонной посудой в достаточном количестве.

Питание проживающих организовано в соответствии с примерным двухнедельным меню, утвержденным директором ЛОГБУ «Лодейнопольский специальный ДИ», которое содержит информацию о наименовании блюда, выходе блюда. Сборник рецептов для лечебного питания и технологические карты имеются. Повторяемость блюд в один и тот же день или последующие два дня отсутствует. С-витаминизация третьих блюд на момент проверки не проводится в связи с отсутствием препаратов.

Выдача готовой пищи осуществляется после проведения контроля бракеражной комиссией в составе зам. директора по медчасти, шеф-повара, бухгалтера, главной медицинской сестры, двух старших медицинских сестер, медицинской сестры, диетсестры. Результаты контроля регистрируются в журнале бракеража готовой кулинарной продукции. Также имеется журнал бракеража скоропортящейся продукции, поступающей на пищеблок.

Суточные пробы отбираются непосредственно после приготовления пищи (все приготовленные блюда), хранятся в отдельном холодильнике при температуре +4°C 48 часов.

Соответствующая маркировка холодильника и суточных проб нанесена.

Прием продовольственного сырья, пищевых продуктов осуществляется по заключенным договорам с отдельными организациями с их доставкой транспортом поставщика. На продукцию и сырье представлены документы, подтверждающие их качество и безопасность.

Пищевые продукты хранятся в соответствии с установленными условиями хранения и сроками годности.

На пищеблоке имеется необходимая документация (журнал бракеража скоропортящихся пищевых продуктов, журнал бракеража готовой кулинарной продукции, журнал здоровья, журнал С-витаминизации третьих блюд), ведется в полном объеме.

Моющими, дезинфицирующими средствами пищеблок обеспечен в достаточном количестве. Уборочный инвентарь промаркирован, закреплён за соответствующими участками и хранится в специально выделенных местах.

Для сбора отходов имеются емкости с крышками с последующим его удалением на контейнерную площадку.

Дератизационные мероприятия на пищеблоке проводятся в соответствии с заключённым договором на оказание услуг.

Согласно штатного расписания персонал пищеблока насчитывает 11-ть человек. Санитарной одеждой обеспечены, хранение осуществляется отдельно от верхней одежды, стирка организована силами прачечной организации. Условия для соблюдения правил личной гигиены созданы (имеется туалет, душ, комната приема пищи, гардероб). Профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация работников пищеблока осуществлена в апреле 2021г.

Все помещения организации содержатся в удовлетворительном состоянии. Помещения для хранения уборочного инвентаря выделены. Моющих средств и дезсредств достаточно. Уборочный инвентарь промаркирован.

В порядке профилактики новой коронавирусной инфекции ежедневно два раза в день всем проживающим и персоналу проводится термометрия бесконтактными термометрами и ртутными термометрами, данные заносятся в температурные журналы для персонала и проживающих.

Согласно данным журналов, сотрудников и проживающих с повышением температуры в ЛОГБУ «Лодейнопольский специальный ДИ» на 04.08.2021г. не выявлено.

Для проведения текущей дезинфекции в помещениях организации используется «ДЕО-ХЛОР ЛЮКС», применяемый в том числе и при вирусных инфекциях. Ёмкости с дезсредствами имеют четкие надписи с указанием названия, концентрации препарата, его назначения, даты приготовления и предельного срока годности. Инструкции по разведению и применению имеются. Текущая дезинфекция проводится силами персонала организации.

Медицинский персонал обеспечен в достаточном количестве средствами для мытья и обеззараживания рук. В качестве кожного антисептика используются «Дезиптол», «Триосепт-ОЛ», применяемые в том числе и при вирусных инфекциях.

Персонал в своей работе использует средства индивидуальной защиты (одноразовые маски, перчатки, шапки, защитные экраны, бахилы, костюмы), их запас достаточный.

Для обеззараживания воздуха в помещениях имеются облучатели-рециркуляторы УФ бактерицидные передвижные «Дезар-7» в количестве 12 единиц, открытые УФ-облучатели в количестве 10 единиц. График ультрафиолетового облучения помещений составлен.

Условия для соблюдения правил личной гигиены для персонала созданы, имеются отдельные санузлы, помещения для персонала. Стирка санитарной одежды осуществляется в собственной прачечной.

По данным медицинского персонала на момент обследования прививками против COVID-19 охвачено 88% сотрудников и 91% проживающих.

Помещения организации содержатся в удовлетворительном состоянии. Имеются отдельные помещения и шкафы для хранения уборочного инвентаря. Моющих и дезинфицирующих средств достаточно. Уборочный инвентарь промаркирован, хранение упорядочено.

В наличии имеется достаточное количество мешков определенного цвета для медицинских отходов классов А и Б. Отходы класса Б перед удалением обеззараживаются дезсредствами, собираются в отдельном специально выделенном помещении (имеется холодильник для временного хранения медицинских отходов класса Б) с последующим удалением и утилизацией согласно договору со специализированно организацией.

ЛОГБУ «Лодейнопольский специальный ДИ» по адресу: 187700, Ленинградская область, г. Лодейное Поле, ул. Талалихина, д. 20.

Отделение милосердия № 3 занимает двухэтажное кирпичное здание по адресу: 187700, Ленинградская область, г. Лодейное Поле, ул. Талалихина, д. 20.

Территория земельного участка имеет ограждение по периметру, озеленена. Предусмотрено вечернее искусственное освещение. Выделено место для парковки и стоянки автотранспорта. Имеется вывеска Учреждения.

Территория отделения зонирована, в зоне отдых установлен переносной туалет.

Холодное водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение – централизованное, от городских сетей. Горячее водоснабжение – автономное, на первом этаже в отдельном помещении установлены два бойлера на 1000 л каждый с разводкой воды по всем помещениям.

Все инженерные коммуникации находятся в исправном состоянии.

Вентиляция во всех помещениях естественная (через окна, фрамуги) и механическая приточно-вытяжная. График проветривания помещений составлен.

Освещение - естественное и искусственное (светодиодные лампы). Светильники общего освещения размещаются на потолке, со сплошными (закрытыми) рассеивателями. Лампы чистые.

В составе отделения милосердия № 3 выделены карантинное отделение, изолятор и отделение временного пребывания в стационарной форме.

Расчетная вместимость отделения милосердия № 3 - 40 человек, фактическая – 27 человек.

Питание проживающих и персонала осуществляется непосредственно в помещениях для проживания. Доставка пищи осуществляется автотранспортом с пищеблока ЛОГБУ «Лодейнопольский специальный ДИ», расположенного по Ленинградскому шоссе, д. 71. В составе геронтопсихиатрического отделения имеются отдельные помещения для приема, разогрева (при необходимости) и выдачи горячего питания.

Условия для соблюдения правил личной гигиены для персонала созданы, имеются отдельные санузлы, помещения для персонала. Стирка санитарной одежды осуществляется в собственной прачечной ЛОГБУ «Лодейнопольский специальный ДИ».

Помещения отделения милосердия № 3 содержатся в удовлетворительном состоянии.

Имеются отдельные помещения и шкафы для хранения уборочного инвентаря. Моющих и дезинфицирующих средств достаточно. Уборочный инвентарь промаркирован, хранение упорядочено.

Ежедневно в отделении два раза в день всем проживающим и персоналу проводится термометрия бесконтактными термометрами и ртутными термометрами, данные заносятся в температурные журналы для персонала и проживающих. Согласно данным журналов, сотрудников и проживающих с повышением температуры на 04.08.2021г. не выявлено.

Для проведения текущей дезинфекции в помещениях отделения милосердия № 3 используется «ДЕО-ХЛОР ЛЮКС», применяемый в том числе и при вирусных инфекциях.

Ёмкости с дезсредствами имеют четкие надписи с указанием названия, концентрации препарата, его назначения, даты приготовления и предельного срока годности. Инструкции по разведению и применению имеются. Текущая дезинфекция проводится силами персонала организации.

Медицинский персонал обеспечен в достаточном количестве средствами для мытья и обеззараживания рук. В качестве кожного антисептика используются «Дезиптол», «Триосепт-ОЛ», применяемые в том числе и при вирусных инфекциях.

Персонал в своей работе использует средства индивидуальной защиты (одноразовые маски, перчатки, шапки, защитные экраны, бахилы, костюмы). Запас СИЗ достаточный.

В каждой палате на стене установлен стационарный облучатель-рециркулятор «ДЕЗАР-Кронт». Кроме того, в отделении имеются передвижные рециркуляторы УФ-бактерицидные «СПДС-60-Р» в количестве 13 штук. График ультрафиолетового облучения помещений составлен.

В организации в наличии имеется достаточное количество мешков определенного цвета для медицинских отходов классов А и Б. Отходы класса Б перед удалением обеззараживаются дезсредствами, собираются в отдельном специально выделенном помещении (имеется холодильник для временного хранения медицинских отходов класса Б) с последующим удалением и утилизацией согласно договору со специализированной организацией.

Представлена программа производственного контроля организации с применением принципов ХАССП (утверждена директором интерната 05.07.2021г.), предусматривающая проведение организационных мероприятий, визуального контроля и осуществление лабораторных исследований с привлечением аккредитованной лаборатории. В программе производственного контроля предусмотрен неполный перечень необходимых лабораторных исследований, в соответствии с осуществляемой деятельностью (освещённость на территории; микроклимат, освещённость и уровень шума на пищеблоке).

- дукции общественного питания», от расчётных данных, представленных в раскладке, что является нарушением п. 2.8. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».
9. 04.08.2021 г. в 14:30 согласно протокола лабораторных испытаний (исследований) № 2334 от 06.08.2021 года, установлено, что в помещении ЛОГБУ «Лодейнополюский специальный ДИ» по адресу: 187700, Ленинградская область, г. Лодейное Поле, ул. Талалихина, д. 20 (1 этаж, буфет) из 3 смывов, в одном из них обнаружены БГКП (смыв с тарелок «2-е блюдо»). Данное свидетельствует о несоблюдении режимов, обеспечивающих дезинфекцию столовой посуды (тарелок) и максимальных температурных режимов, что является нарушением п. 3.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».
10. 04.08.2021 г. в 14:40 у санитаря Капустина Д. Г. отсутствуют прививки против дифтерии и гриппа в эпидсезон 2020-21гг., у младшей медицинской сестры Савошкиной Т.Н., младшей медсестры Кукуруза Н.И., санитаря Пудрова М.А., у повара Ширяевой Т.Ф – против дифтерии, кори и гриппа в эпидсезон 2020-21гг., у бухгалтера Титовой И.А сведения о прививках отсутствуют, что является нарушением требований Приложения № 1 Приказа Минздрава РФ от 21 марта 2014г. № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям», п. 2.21 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
11. 04.08.2021 г. в 15:00 отсутствуют сведения о гигиеническом обучения Павлюк В.М. и Дмитриевой О.А., 4-х операторов стиральных машин, что является нарушением требований Приложения № 1 Приказа Минздрава РФ от 29 июня 2000 г. № 229 «О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций».

Ответственные лица за выявленные нарушения:

- юридическое лицо ЛОГБУ «Лодейнополюский специальный ДИ»
- должностные лица - устанавливаются

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

- 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;
- 2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;
- 3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

1. Копия решения Руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области О.А.Историк № 47-

10. Протокол лабораторных испытаний (исследований) № 2331 от 11 августа 2021 года
11. Протокол лабораторных испытаний (исследований) № 2332 от 11 августа 2021 года
12. Протокол лабораторных испытаний (исследований) № 2333 от 11 августа 2021 года
13. Протокол лабораторных испытаний (исследований) № 2334 от 06 августа 2021 года
14. Протокол лабораторных испытаний (исследований) № 2336 от 11 августа 2021 года
15. Протокол лабораторных исследований № 18954 от 05.08.2021 года
16. Протокол лабораторных исследований № 18958 от 05.08.2021 года
17. Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологического обследования № 39.111.2.1.21.08.02 от 06.08.2021 г.
18. Предписание № 47-01-03-55- 2021 от 16.08.2021 г.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Врио начальника территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Ленинградской области в Волховском,
Лодейнопольском и Подпорожском районах
Логинова Ирина Сергеевна (руководитель группы)

(подпись)



Логинова Ирина Сергеевна (руководитель группы) – Врио начальника территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Волховском, Лодейнопольском и
Подпорожском районах

Тел (81363) 22076

E-mail volhov@47.rospotrebnadzor.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):

Логинова Анна Сергеевна
директор «Лодейнопольского ДС»

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

дата 16.08.2021 г. время 14:05



(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Для особых отметок

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.