

КНМ 78230041000103354243 от 30.09.2022



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Ленинградской области

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Ленинградской области в Волховском, Лодейнопольском и
Подпорожском районах

187400, Ленинградская обл., г. Волхов, Волховский пр., д. 28
тел./факс: 8 (81363) 239-94 E-mail: volhov@47.rosпотребнадzor.ru

Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от 24.08.2023 № 47-03-121/2023

(место выдачи предписания) _____ г. Волхов

Заместитель начальника Территориального отдела Управления Федеральной службы в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека в Ленинградской области в Волховском,
Лодейнопольском и Подпорожском районах Логинова И.С.
(должность лица, составившего предписание, фамилия и инициалы лица, составившего
предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия плановая выездная проверка
(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

на основании решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия от 27 июля
2023 г. № 47-01-373-23 в отношении

Ленинградское областное государственное стационарное бюджетное учреждение
социального обслуживания «Лодейнопольский специальный дом-интернат для престарелых
и инвалидов» (далее – ЛОГБУ «Лодейнопольский специальный ДИ»)

ОГРН 1024701532954 ИНН 4709003136 КПП 471101001

Руководитель предприятия: Директор Лопинова Анжелла Изотовна

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

Место проведения проверки:

187700, Ленинградская область, г. Лодейное Поле, Ленинградское шоссе, д. 71

187700, Ленинградская область, г. Лодейное Поле, ул. Талалихина, д.20.

(полный фактический адрес)

Место нахождения юридического лица:

Ленинградская область, Лодейнопольский район, г. Лодейное Поле, Ленинградское шоссе,
д.71

(полный юридический адрес)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных
международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в
области санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

**В ходе проведения плановой проверки 21.08.2023 с 12:00 по 17:00 в здании
ЛОГБУ «Лодейнопольский специальный ДИ» по адресу: 187700, Ленинградская**

**область, Лодейнопольский район, город Лодейное Поле, Ленинградское шоссе, д.71
выявлены нарушения:**

1. 21.08.2023 в 12:00 В кабинетах, коридорах, комнатах, туалетах, душевых геронто-психиатрического отделения, MOM №1, MOM №2, отделения активного долголетия(№6 и №9) на стенах и окнах, потолке и полу внутренняя отделка имеет дефекты и повреждения (трещины, отшелушивания, частичное отсутствие покрытия (плитки/краски), следы протеканий, пятна темного цвета), повреждения линолиума, что не позволяет проводить качественную ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами, что является нарушением п. 2.7, п. 9.21 СП 2.1.3678-20, ст.ст. 11, 24 ФЗ № 52 от 30.03.1999;
2. 21.08.2023 в 12:40 В помещении чистой бельевой MOM №2 окно разбито (нарушение целостности поверхности), что не позволяет проводить его помывку, что является нарушением п.9.38 СП 2.1.3678-20, ст.ст. 11, 24 ФЗ № 52 от 30.03.1999;
3. 21.08.2023 в 13:30 В помещениях геронто-психиатрического отделения, MOM №1, MOM №2, отделения активного долголетия (№6 и №9) мебель имеет дефекты, что не позволяет проводить качественную ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами, что является нарушением п. 9.24 СП 2.1.3678-20, ст.ст. 11, 24 ФЗ № 52 от 30.03.1999;
4. 21.08.2023 в 14:20 В жилых комнатах геронто – психиатрического отделения москитные сетки на окнах отсутствуют, что является нарушением требований п.9.42. СанПиН 2.3/2.1. 3678-20, ст.ст. 11, 24 ФЗ № 52 от 30.03.1999;
5. 21.08.2023 в 15:00 В интернате отсутствует комната личной гигиены женщин, оборудованные биде или поддоном со шлангом, что является нарушением п.9.27 СП 2.1.3678-20, ст.ст. 11, 24 ФЗ № 52 от 30.03.1999;
6. 21.08.2023 в 15:30 В стерилизационной уборка проводится не надлежащим образом (бутыли с дистиллированной водой хранятся на полу (без поддона), отсутствуют записи в журнале текущей уборки об уборке между циклами загрузки автоклава), что является нарушением п.9.37, 9.38 СанПиН 2.3/2.1. 3678-20;
7. 21.08.2023 в 17:00 В помещении для хранения уборочного инвентаря отделения активного долголетия осуществляется неупорядоченно, совместно для туалета и иных помещений, что является нарушением п. 9.25 СП 2.1.3678-20

В ходе проведения плановой проверки 21.08.2023 с 12:00 по 16:45 в здании ЛОГБУ «Лодейнопольский специальный ДИ» по адресу: 187700, Ленинградская область, Лодейнопольский район, город Лодейное Поле, Ленинградское шоссе, д.71 выявлены нарушения:

8. 21.08.2023 в 12:00 В помещениях дез. камерного отделения, прачечной, парикмахерской, кабинете массажа, душевой для лежачих и колясочников, физиокабинете, приемно-карантинном отделении, изоляторе, кабинете главной медицинской сестры, на стенах и окнах, потолке и полу внутренняя отделка имеет дефекты и повреждения (трещины, отшелушивания, частичное отсутствие покрытия (плитки/краски), следы протеканий, пятна темного цвета), повреждения линолиума, что не позволяет проводить качественную ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами, что является нарушением п. 2.7, п. 9.21 СП 2.1.3678-20, ст.ст. 11, 24 ФЗ № 52 от 30.03.1999;
9. 21.08.2023 в 12:40 В помещении дез. камерного отделения окно разбито (нарушение целостности поверхности), что не позволяет проводить его помывку, что является нарушением п.9.38 СП 2.1.3678-20, ст.ст. 11, 24 ФЗ № 52 от 30.03.1999;

10. 21.08.2023 в 13:20 В помещении дез. камерного отделения хранение уборочного инвентаря осуществляется неупорядочно, совместно для «чистой» и «грязной» зон, что является нарушением п. 9.25 СП 2.1.3678-20,
11. 21.08.2023 в 14:00 В туалете для персонала, душевой прачечной, душевой для лежачих и колясочников на вентиляционном выходе отсутствует вентиляционная решетка, что не соответствует п.п.2.4, 9.17 СанПиН 2.3/2.1. 3678-20;
12. 21.08.2023 в 14:30 В цехе для стирки белья, цехе сушки белья прачечной освещение, помещении персонала частично в нерабочем состоянии (отсутствуют лампы, защитные короба), что является нарушением п.9.5 СП 2.1.3678-20, ст.ст. 11, 24 ФЗ № 52 от 30.03.1999;
13. 21.08.2023 в 15:00 В парикмахерской осуществляется совместное хранение личной и специальной одежды, что является нарушением п. 9.50 СП 2.1.3678-20, ст.ст. 11, 24 ФЗ № 52 от 30.03.1999;
14. 21.08.2023 в 16:45 В помещении для разведения дез. средств уборка проводится не надлежащим образом (дез. средства хранятся на полу (без поддона), что является нарушением п.9.37, 9.38 СанПиН 2.3/2.1. 3678-20.

В ходе проведения плановой проверки 18.08.2023 с 13:15 по 16:00 в здании ЛОГБУ «Лодейнопольский специальный ДИ» по адресу: 187700, Ленинградская область, Лодейнопольский район, город Лодейное Поле, Ленинградское шоссе, д.71 выявлены нарушения:

15. 18.08.2023 г. в 13:20 В помещении моечной кухонной посуды на потолке следы протечек присутствует грибок, плесень, что является нарушением п.2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20;
16. 18.08.2023 г. в 13:35 В помещении моечной кухонной посуды установлено наличие посуды (тарелки) со сколами, что не соответствует требованиям п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20; МР 2.3.6.0233-21 (Методические рекомендации к предприятиям общественного питания населения).
17. 18.08.2023 г. в 13:55 в помещении горячего цеха установлено осуществление некачественной обработки кухонной посуды (электрокотел для приготовления пищи обрабатывается хозяйственным мылом), что является нарушением п. 3.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20;
18. 18.08.2023 г. в 14:15 В помещении горячего цеха покрытие стен и полов имеют дефекты (трещины, сколы; частичное отсутствие плитки), что не позволяет осуществить качественную влажную уборку с использованием моющих и дезинфицирующих средств, что не соответствует требованиям п.2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20;
19. 18.08.2023 г. в 14:35 В помещении горячего цеха выявлено нарушение условий хранения разделочного инвентаря, (разделочные ножи для сыра и мясных продуктов хранятся вместе), что является нарушением п.п. 3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20;
20. 18.08.2023 г. в 14:55 В кондитерском цехе на потолке следы протечек, присутствует грибок, плесень, что является нарушением п.2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20;
21. 18.08.2023 г. в 15:15 В холодильнике для хранения суточного запаса имеется наледь (шуба), что является нарушением п.2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20;
22. 18.08.2023 г. в 15:25 Отбор суточных проб осуществляется не в полном объеме согласно суточного меню, что является нарушением п. 7.1.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20;
23. 18.08.2023 г. в 15:35 В мясо-рыбном цехе на потолке следы протечек, присутствует грибок, плесень, что является нарушением п.2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20;
24. 18.08.2023 г. в 15:45 В помещении моечной кухонной посуды на полу имеются дефекты (трещины, сколы; частичное отсутствие плитки), что не позволяет осуществить

качественную влажную уборку с использованием моющих и дезинфицирующих средств, не соответствует требованиям п.2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20;

25. 18.08.2023 г. в 16:15 в помещении моечной кухонной посуды установлено наличие посуды, изготовленной из материалов, не соответствующих требованиям, предъявляемым к материалам, контактирующим с пищевой продукцией, устойчивыми к действию моющих и дезинфицирующих средств – используется алюминиевая кухонная посуда (кастрюли, крышки), что является нарушением п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

В ходе проведения плановой проверки 18.08.2023 с 11:15 по 13:00 в здании ЛОГБУ «Лодейнопольский специальный ДИ» по адресу: 187700, Ленинградская область, Лодейнопольский район, город Лодейное Поле, ул. Талалихина, д.20 выявлены нарушения:

26. 18.08.2023г. в 11:15 В помещении буфета для приема пищи и готовых продуктов на потолке присутствуют следы протечек, что является нарушением п.2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20;

27. 18.08.2023г. в 11:25 В помещении буфета для раздачи пищи установлено наличие посуды (тарелки) со сколами, часть посуды хранится на подоконнике, что является нарушением п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20; МР 2.3.6.0233-21 (Методические рекомендации к предприятиям общественного питания населения);

28. 18.08.2023г. в 11:45 В помещении буфета мытье столовой посуды и кухонной посуды проводится в одной моечной раковине, что является нарушением п. 3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20;

29. 18.08.2023г. в 12:00 В помещении буфета установлено хранение рабочего раствора с дезинфицирующим средством, что не соответствует требованиям п.4.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20;

30. 18.08.2023г. в 12:15 В комнате 2.8 (повышенной комфортности) для одного проживающего наблюдается некачественное проведение уборки, наличие следов загрязнения что является нарушением п.п. 9.37, 9.38 СанПиН 2.3/2.1. 3678-20

31. 18.08.2023г. в 12:25 В комнате психологической разгрузки и в комнате оздоровительных процедур (соляная пещера) на потолке установлены следы протечек, что является нарушением п.п. 2.7, 9.21 СанПиН 2.3/2.4.3678-20;

32. 18.08.2023г. в 12:25 В помещении для хранения грязного белья на полу навалом хранится грязная обувь, что может привести к затруднению ежедневной влажной уборки с применением моющих средств, в нарушение требований п. 9.37. СанПиН 2.3/2.4.3678-20;

33. 18.08.2023г. в 12:35 В помещении для хранения чистого белья постельное белье упорядочено на одном стеллаже с обувью (чистой) для проживающих, что является нарушением п. 9.31 СанПиН 2.3/2.4.3678-20;

34. 18.08.2023г. в 12:45 В помещении для приготовления дезинфицирующих средств установлены ростмер и весы для поступающих проживающих, что является нарушением п 125 СанПиН 3.3686-21;

35. 18.08.2023г. в 13:00 В палате приемного карантинного отделения установлено повреждение потолка (частично нарушена целостность потолка), что является нарушением п.п. 2.7, 9.21 СанПиН 2.3/2.4.3678-20.

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ "О санитарно-

**с целью устранения выявленных нарушений
предписываю:**

Ленинградское областное государственное стационарное бюджетное учреждение социального обслуживания «Лодейнопольский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов» (далее – ЛОГБУ «Лодейнопольский специальный ДИ») адрес: Ленинградская область, Лодейнопольский район, г. Лодейное Поле, Ленинградское шоссе, 71, 187700, Ленинградская область, г. Лодейное Поле, Ленинградское шоссе, ул. Талалихина, д.20.

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

1. Устранить дефекты внутренней отделки в кабинетах, коридорах, комнатах, туалетах, душевых геронто-психиатрического отделения, MOM №1, MOM №2, отделения активного долголетия (№6 и №9) на стенах и окнах, потолке и полу, в соответствии с п. 2.7, п. 9.21 СП 2.1.3678-20, ст.ст. 11, 24 ФЗ № 52 от 30.03.1999
В срок до 24.02.2024;
2. Устранить нарушение целостности окна в помещении чистой бельевой MOM №2, в соответствии с п.9.38 СП 2.1.3678-20, ст.ст. 11, 24 ФЗ № 52 от 30.03.1999
В срок до 24.02.2024;
3. Обеспечить помещения геронто-психиатрического отделения, MOM №1, MOM №2, отделения активного долголетия (№6 и №9) мебелью без дефектов, позволяющей проводить качественную ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами, в соответствии п. 9.24 СП 2.1.3678-20, ст.ст. 11, 24 ФЗ № 52 от 30.03.1999
В срок до 24.02.2024;
4. Установить на окнах жилых комнат геронто – психиатрического отделения москитные сетки в соответствии с требованиями п.9.42. СанПиН 2.3/2.1. 3678-20, ст.ст. 11, 24 ФЗ № 52 от 30.03.1999
В срок до 24.02.2024;;
5. Обеспечить интернат комнатой личной гигиены женщин, оборудованной биде или поддоном со шлангом, в соответствии с п.9.27 СП 2.1.3678-20, ст.ст. 11, 24 ФЗ № 52 от 30.03.1999
В срок до 24.02.2024;
6. Обеспечить в стерилизационной проведение уборки надлежащего качества, в соответствии п.9.37, 9.38 СанПиН 2.3/2.1. 3678-20
В срок с 25.08.2023 в дальнейшем постоянно;
7. Обеспечить упорядоченное хранение уборочного инвентаря в помещении для хранения уборочного инвентаря отделения активного долголетия осуществляется, в соответствии с п. 9.25 СП 2.1.3678-20
В срок с 25.08.2023 в дальнейшем постоянно;
8. Устранить дефекты внутренней отделки в помещениях дез. камерного отделения, прачечной, парикмахерской, кабинете массажа, душевой для лежачих и колясочников, физиокабинете, приемно-карантинном отделении, изоляторе, кабинете главной медицинской

сестры, на стенах и окнах, потолке и полу в соответствии с п. 2.7, п. 9.21 СП 2.1.3678-20, ст.ст. 11, 24 ФЗ № 52 от 30.03.1999

В срок до 24.02.2024;

9. Устранить нарушение целостности окна в помещении дез. камерного отделения в соответствии с п.9.38 СП 2.1.3678-20, ст.ст. 11, 24 ФЗ № 52 от 30.03.1999

В срок до 24.02.2024;

10. Обеспечить в помещении дез. камерного отделения упорядоченное хранение уборочного инвентаря в соответствии п. 9.25 СП 2.1.3678-20, ст.ст. 11, 24 ФЗ № 52 от 30.03.1999

В срок с 25.08.2023 в дальнейшем постоянно;

11. Установить вентиляционную решетку в туалете для персонала, душевой прачечной, душевой для лежачих и колясочников на вентиляционном выходе в соответствии с п.п.2.4, 9.17 СанПиН 2.3/2.1. 3678-20

В срок до 25.08.2023 в дальнейшем постоянно;

12. Обеспечить цех для стирки белья, цех сушки белья, прачечную, помещение для персонала освещением (установить лампы и защитный короб) в соответствии с п.9.5 СП 2.1.3678-20, ст.ст. 11, 24 ФЗ № 52 от 30.03.1999

В срок до 25.08.2023 в дальнейшем постоянно;

13. Обеспечить раздельное хранение личной и специальной одежды в парикмахерской, в соответствии с п. 9.50 СП 2.1.3678-20, ст.ст. 11, 24 ФЗ № 52 от 30.03.1999

В срок с 25.08.2023 в дальнейшем постоянно;

14. Обеспечить в помещении для разведения дез. средств проведение уборки надлежащим образом, в соответствии с п.9.37, 9.38 СанПиН 2.3/2.1. 3678-20, ст.ст. 11, 24 ФЗ № 52 от 30.03.1999

В срок с 25.04.2023 в дальнейшем постоянно.

15. Устранить в помещении моечной кухонной посуды пищеблока на потолке следы протечек грибок, плесень, в соответствии с п.2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, ст.ст. 11, 24 ФЗ № 52 от 30.03.1999

В срок до 24.02.2024;

16. Обеспечить помещение моечной кухонной посуды пищеблока наличием посуды (тарелки) без сколов, в соответствии с требованиями п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20; МР 2.3.6.0233-21 (Методические рекомендации к предприятиям общественного питания населения), ст.ст. 11, 24 ФЗ № 52 от 30.03.1999

Срок: 24.09.2023

17. В помещении горячего цеха пищеблока обеспечить обработку кухонной посуды (электрокотел) для приготовления пищи моечными и дезинфицирующими средствами в соответствии с п. 3.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, ст.ст. 11, 24 ФЗ № 52 от 30.03.1999

В срок с 25.08.2023 в дальнейшем постоянно;

18. Устранить нарушения целостности покрытия стен и полов (трещины, сколы; частичное отсутствие плитки) в помещении горячего цеха пищеблока в соответствии с требованиями п.2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, ст.ст. 11, 24 ФЗ № 52 от 30.03.1999

В срок до 24.02.2024

19. Обеспечить в помещении горячего цеха пищеблока упорядоченное хранение разделочного инвентаря, (разделочные ножи для сыра и мясных продуктов хранятся вместе), в соответствии с п.п. 3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, ст.ст. 11, 24 ФЗ № 52 от 30.03.1999

В срок с 25.08.2023 в дальнейшем постоянно;

20. Устранить следы протечек, грибка, плесени на потолке кондитерского цеха пищеблока в соответствии с п.2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, ст.ст. 11, 24 ФЗ № 52 от 30.03.1999
В срок до 24.02.2024;
21. Устранить в холодильнике для хранения суточного запаса пищевых продуктов пищеблока наледь, в соответствии с требованиями п.2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, ст.ст. 11, 24 ФЗ № 52 от 30.03.1999
В срок с 25.08.2023 в дальнейшем постоянно;
22. Осуществлять проведение отбора суточных проб в полном объеме согласно суточного меню, в соответствии с п. 7.1.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, ст.ст. 11, 24 ФЗ № 52 от 30.03.1999
В срок с 25.08.2023 в дальнейшем постоянно;
23. Устранить следы протечек, грибка, плесени на потолке мясо-рыбного цеха пищеблока, в соответствии с п.2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, ст.ст. 11, 24 ФЗ № 52 от 30.03.1999
В срок до 24.02.2024;
24. Устранить дефекты на полу (трещины, сколы; частичное отсутствие плитки) в помещении моечной кухонной посуды пищеблока, в соответствии с требованиями п.2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, ст.ст. 11, 24 ФЗ № 52 от 30.03.1999
В срок до 24.02.2024;
25. Обеспечить помещение моечной кухонной посуды пищеблока наличием посуды, изготовленной из материалов, соответствующих требованиям, предъявляемым к материалам, контактирующим с пищевой продукцией, устойчивыми к действию моющих и дезинфицирующих средств, в соответствии с п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, ст.ст. 11, 24 ФЗ № 52 от 30.03.1999
В срок 24.02.2024;
26. Устранить следы протечек на потолке в помещении буфета для приема пицци и готовых продуктов МОМ № 3, в соответствии с п.2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, ст.ст. 11, 24 ФЗ № 52 от 30.03.1999
В срок до 24.02.2024;
27. Обеспечить помещение буфета для раздачи пицци МОМ №3 наличием посуды (тарелки) без сколов, обеспечить хранение посуды в специально отведенных местах, в соответствии с п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20; МР 2.3.6.0233-21 (Методические рекомендации к предприятиям общественного питания населения), ст.ст. 11, 24 ФЗ № 52 от 30.03.1999
В срок до 24.02.2024;
28. Обеспечить в помещении буфета МОМ №3 отдельное мытье столовой посуды и кухонной посуды, в соответствии с п. 3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, ст.ст. 11, 24 ФЗ № 52 от 30.03.1999
Срок: с 25.08.2023 в дальнейшем постоянно;
29. Обеспечить в МОМ №3 хранение рабочего раствора и дезинфицирующих средств в отдельно отведенных местах, в соответствии с п.4.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, ст.ст. 11, 24 ФЗ № 52 от 30.03.1999
В срок с 25.08.2023 в дальнейшем постоянно;
30. Обеспечить в комнате 2.8 (повышенной комфортности) МОМ №3 для одного проживающего проведение уборки надлежащим образом, в соответствии с п.п. 9.37, 9.38 СанПиН 2.3/2.1. 3678-20, ст.ст. 11, 24 ФЗ № 52 от 30.03.1999
В срок с 25.08.2023 в дальнейшем постоянно;

31. Устранить следы протечек на потолке в комнате психологической разгрузки и в комнате оздоровительных процедур (соляная пещера) MOM №3, в соответствии с п.п. 2.7, 9.21 СанПиН 2.3/2.4.3678-20, ст.ст. 11, 24 ФЗ № 52 от 30.03.1999

В срок до 24.02.2024;

32. Обеспечить в помещении для хранения грязного белья MOM №3 проведение влажной уборки надлежащего качества, обеспечить упорядоченное, раздельное хранение грязного белья и обуви проживающих, в соответствии с п. 9.37. СанПиН 2.3/2.4.3678-20, ст.ст. 11, 24 ФЗ № 52 от 30.03.1999

В срок с 25.08.2023 в дальнейшем постоянно;

33. Обеспечить в помещении для хранения чистого белья MOM №3 упорядоченное хранение белья проживающих, в соответствии с п. 9.31 СанПиН 2.3/2.4.3678-20, ст.ст. 11, 24 ФЗ № 52 от 30.03.1999

Срок: с 25.08.2023 в дальнейшем постоянно;

34. Исключить совместное хранение в помещении для приготовления дезинфицирующих средств MOM №3, ростомера и весов, согласно п 125 СанПиН 3.3686-21, ст.ст. 11, 24 ФЗ № 52 от 30.03.1999

В срок с 25.08.2023 в дальнейшем постоянно;

35. Устранить дефекты потолка в палате приемного карантинного отделения MOM №3, согласно п.п. 2.7, 9.21 СанПиН 2.3/2.4.3678-20, ст.ст. 11, 24 ФЗ № 52 от 30.03.1999

Срок: 24.02.2024.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо ЛОГБУ «Лодейнопольский специальный ДИ» в лице директора Лопиновой Анжеллы Изотовны
(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

В соответствии со статьей 95 Федерального закона от 31.07.2020г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" и в целях оценки исполнения настоящего предписания в срок до 24.09.2023 лицу, ответственному за устранение допущенных нарушений обязательных требований необходимо представить следующее:

1. Документы, подтверждающие выполнение ППК, в том числе основанной принципах ХАССП (для кулинарного производства ЛОГБУ «Лодейнопольский специальный ДИ» в полном объеме и в том числе протоколы исследований за 2023г. для оценки выполнения лабораторных исследований за указанный период в соответствии с п. 2.1. СП 2.1.3678-20.
2. Медицинскую документацию по обращению с медицинскими отходами ЛОГБУ «Лодейнопольский специальный ДИ» приведённую в соответствие с требованиями гл. X СанПиН 2.1.3684-21;
3. Списки работников учреждения, бланки личных медицинских книжек, приведённые в соответствие с действующим санитарным законодательством, содержащие сведения о прохождении предварительных и периодических медицинских осмотров, профилактической вакцинации, сведения о профессиональной гигиенической подготовке и аттестации, заключенных актов по результатам прохождения периодических медицинских осмотров, списков сотрудников, вакцинированных против дифтерии, гепатита В, Кори, Гриппа в эпидсезон 2022-2023гг. ЛОГБУ «Лодейнопольский специальный ДИ».

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Заместитель начальника
территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Ленинградской
области в Волховском,
Лодейнопольском и Подпорожском
районах

(должность лица, составившего предписание)

И.С. Логинова

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «25» августа 2023 г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:



